


PREDOKENSKA ALU ROLETA - sistem 45°

V ceno rolete je vključeno:

- zaboje 45° iz valjanega aluminija
- lamele PA 39 mm v standardnih barvah
- alu vodila 53 x 22 mm
- mini avtomat na trak

Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75



Velikosti zabojev	Dimenzije mm	
	A	B
125	125	125
137,5	137	137
150	150	150
165	165	165
180	180	180
205	205	205


Standardne barve ohišja:

	Bela
	Siva
	Čokoladno rjava

Za doplačilo:



Predokensko ALU roletto vgrajujemo na že obstoječo okno:



Velikost zaboja glede na višino okna:

Profil PA 39 mm

Velikost zaboja	Max. višina rolete z $\varnothing 40$ osjo	Max. višina rolete z $\varnothing 60$ osjo
125	125	110
137,5	165	150
150	205	185
165	250	245
180	310	295
205	400	365


PREDOKENSKA ALU ROLETA - sistem 45° z integriranim komarnikom:

V ceno rolete je vključeno:

- zaboje 45° iz valjanega aluminija
- lamele PA 37 mm v standardnih barvah
- alu vodila 53 x 39 mm
- mini avtomat na trak
- komarniška mreža
- zatik sistem za zaustavitev komarnika

Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75



Velikosti zabojev	Dimenzije mm	
	A	B
125	125	125
137,5	137	137
150	150	150
165	165	165
180	180	180
205	205	205



Standardne barve ohišja:

	Bela
	Siva
	Čokoladno rjava

Za doplačilo:



Predokensko ALU roletu vgrajujemo na že obstoječo okno:



Velikost zaboja glede na višino okna:

Profil PA 39 mm

Velikost zaboja	Max. višina rolete z ø40 osjo	Max. višina rolete z ø60 osjo
137,5	70	80
150	150	140
165	190	185
180	250	250
205	250	250


PREDOKENSKA ALU ROLETA - podomet sistem 90°:

V ceno rolete je vključeno:


- zaboje 90° iz valjanega aluminija
- lamele PA 37 mm v standardnih barvah
- alu vodila 53 x 39 mm
- mini avtomat na trak
- nosilec fasade širine 20 mm

Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75



kotnik:



Velikosti zabojev	Dimenzije mm	
	A	B
137,5	137	137
150	150	150
165	165	165
180	180	180


Standardne barve ohišja:

	Bela
	Siva
	Čokoladno rjava

Za doplačilo:



Predokensko ALU roletno - podomet sistem 90° vgrajujemo na že obstoječo okno pred izdelavo fasade:



Priprava preklade za montažo podometnega 90° sistema:

Velikost zaboja	globina 1	min. globina 3	višina 2
137,5	137	158	100
150	150	170	110
165	165	185	125
180	180	200	140

Velikost zaboja glede na višino okna:





Profil PA 39 mm

Velikost zaboja	Max. višina rolete z ø40 osjo	Max. višina rolete z ø60 osjo
137	165	150
150	205	185
165	250	245
180	310	295

NADOKENSKA ALU ROLETA - PVC omarica

V ceno rolete je vključeno:

- nadokenska PVC omarica
- alu lamele PA 39 mm v standardnih barvah
- pvc vodila 60,5 x 49 mm bele barve
- mini avtomat na trak



Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75

Velikosti zabojev	Dimenzije mm		H navitja mm
	B	H	
tip1	181	206	242
tip 2	220	220	328

Standardne barve ohišja:

 Bela






Za doplačilo:

 RAL

NADOKENSKA ALU ROLETA - PVC omarica z integriranim komarnikom

V ceno rolete je vključeno:

- nadokenska PVC omarica
- alu lamele PA 39 mm v standardnih barvah
- pvc vodila 60 x 66,5 mm bele barve
- mini avtomat na trak
- integriran komarnik z klik sistemom



Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75

Velikosti zabojev	Dimenzije mm		H navitja mm
	B	H	
tip1	181	224	230
tip 2	220	263	230

Standardne barve ohišja:

 Bela

Za doplačilo:

 RAL


PREDOKENSKA ALU ROLETA - podomet sistem 90° z integriranim komarnikom:

V ceno rolete je vključeno:


- zaboje 90° iz valjanega aluminija
- lamele PA 39 mm v standardnih barvah
- alu vodila 53 x 39 mm
- mini avtomat na trak
- nosilec fasade širine 20 mm
- integriran komarnik z klik sistemom

Doplačila:

Barvanje po RAL-u		t.m.	3,00
Posebne barve lamel (rumena, modra, rdeča)		m2	4,70
ALU - vodila ZLATI HRAST		t.m.	4,00
Zaključna lamela ZLATI HRAST		t.m.	3,75



kotnik:



Velikosti zabojev	Dimenzije mm	
	A	B
150	150	150
165	165	165
180	180	180


Standardne barve ohišja:

-  Bela
-  Čokoladno rjava

Za doplačilo:



Predokensko ALU roletu - podomet sistem 90 vgrajujemo na že obstoječo okno pred izdelavo fasade:



Priprava preklade za montažo podometnega 90° sistema:

Velikost zaboja	globina 1	min. globina 3	višina 2
150	150	170	110
165	165	185	125
180	180	200	140

Velikost zaboja glede na višino okna:


Profil PA 39 mm

Velikost zaboja	Max. višina rolete z ø40 osjo	Max. višina rolete z ø60 osjo
150	150	140
165	190	185
180	250	250


SAMOSTOJEČI ROLO KOMARNIK:

V ceno komarnika je vključeno:

- omarica 42 x 54 mm
- komarniška mreža iz steklenih vlaken
- alu vodilo 42 x 24 mm
- klik sistem



vodilo



zaboj

